



**eurolux**



S P O T D I C R O I C O

**ESTANDAR**

P O L I C A R B O N A T O



COD	MED	ACB	CAJÓN
LMA-001	110 mm	Blanco	-
LMA-002	110 mm	Negro	-

S P O T D I C R O I C O

**REMOVIBLE**

P O L I C A R B O N A T O



COD	MED	ACB	CAJÓN
LMA-003	110 mm	Blanco	-
LMA-004	110 mm	Negro	-

S P O T D I C R O I C O

**RECESADO**

P O L I C A R B O N A T O



COD	MED	ACB	CAJÓN
LMA-005	110 mm	Blanco	-
LMA-006	110 mm	Negro	-

EUROLUX

# DICROICOS LED

ALUMINIO



Dimmable



Dimmable



Voltaje	180-265V / 50-60Hz
Consumo	7W
LM	560 lm
T (h)	15000 h

Voltaje	180-265V / 50-60Hz
Consumo	8W
LM	560 lm
T (h)	15000 h

COD	TEMPER	G.U.	ANGULO
LMB-003	3000K	5.3	120°
LMB-004	6000K	5.3	120°

COD	TEMPER	G.U.	ANGULO
LMB-001	3000K	10	38°
LMB-002	6000K	10	38°

EUROLUX

# SLIM DE SOBREPONER



Voltaje	185-265V / 50-60Hz
Consumo	18W
LM	80 lm
PROTECCIÓN	IP20
Dimensión	215 x 28 mm.



COD	TEMPER
LMB-005	3000K
LMB-006	4000K
LMB-007	6000K

LUMINARIA

PERFIL  
**ESQUINERO**

ALUMINIO



COD	MED	ACB	CAJON
CCL-001	2 mts.	alum	100
CCL-002	3 mts.	alum	100

PERFIL  
**SOBREPONER**

ALUMINIO



COD	MED	ACB	CAJON
CCL-003	2 mts.	alum	100
CCL-004	3 mts.	alum	100
CCL-005	2 mts.	Negro	100



**S O B R E P O N E R   B A J O**

COD	MED	ACB	CAJON
CCL-010	2 mts.	alum	100

PERFIL  
**EMBUTIR**

ALUMINIO



COD	MED	ACB	CAJON
CCL-006	2 mts.	alum	100
CCL-007	3 mts.	alum	100
CCL-008	2 mts.	Negro	100

PERFIL  
**INVISIBLE**

ALUMINIO



COD	MED	ACB	CAJON
CCL-009	2 mts.	alum	100

C I N T A L E D

NEON



Nº de Led x mts	-
Tamaño de LED	5050
Metros	5 mts.
IP:	IP 65
Voltios:	12 v
WTS x mts	-

- 3000K**  
LML-012
- 4000K**  
LML-013
- LILA**  
LML-014
- ROJO**  
LML-015
- AZUL**  
LML-016
- AMARILLO**  
LML-017

C I N T A L E D

NEON RGB



Nº de Led x mts	-
Tamaño de LED	5050
Metros	5 mts.
IP:	IP 65
Voltios:	12 v
WTS x mts	-


Controlador y adaptador incluido

**RGB**  
LML-018

LUMINARIA

C I N T A L E D

NEON



Enchufe incluido

Nº de Led x mts	-
Tamaño de LED	5050
Metros	5 mts.
IP:	IP 65
Voltios:	220 v
WTS x mts	-

<b>3000K</b> LML-019	<b>4000k</b> LML-020	<b>6000k</b> LML-027
-------------------------	-------------------------	-------------------------

C I N T A L E D




Nº de Led x mts	120 LED x mts
Tamaño de LED	2835
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	12 v
WTS x mts	9.6W

<b>3000K</b> LML-021	<b>4000K</b> LML-022	<b>6000K</b> LML-023
-------------------------	-------------------------	-------------------------

LUMINARIA

EUROLUX  
**CINTA LED**



Waterproof material 



Nº de Led x mts	120 LED x mts
Tamaño de LED	2835
Metros	5 mts.
IP:	IP 65
Voltios:	12 v
WTS x mts	9.6W

**3000K**  
LML-007

**4000K**  
LML-008

**6000K**  
LML-009

LED LIGHT  
**CINTA LED RGB**

ADAPTADOR LED RGB  
APP BLUETOOTH



CONTROLADOR  
LED RGB

CÓD.  
C-001A



Nº de Led x mts	60 LED x mts
Tamaño de LED	5050
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	12 v
WTS x mts	14.4W

**RGB**  
LML-024

LUMINARIA

LED LIGHT

# CINTA LED RGB-W



ADAPTADOR LED RGB  
APP BLUETOOTH




CÓD.  
C-002

Nº de Led x mts	60 LED x mts
Tamaño de LED	5050
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	12 v
WTS x mts	14.4W

RGB-W  
LML-025

EUROLUX

# CINTA LED COB



Nº de Led x mts	320 LED x mts
Tamaño de LED	-
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	12 v
WTS x mts	12W



3000K LML-010    4000K LML-011    6500K LML-026

LUMINARIA



E U R O L U X

# CINTA LED PROFESIONAL 24V



Nº de Led x mts	- LED x mts
CRI	RA80
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	24 v
WTS x mts	8.8W/M-MAX 9.6W

**3000K**  
LML-004

**4000K**  
LML-005

**6000K**  
LML-006

E U R O L U X

# CINTA LED PROFESIONAL 12V



Nº de Led x mts	- LED x mts
CRI	RA80
Metros	5 mts.
IP:	IP 20
Voltios:	12 v
WTS x mts	8.8W/M-MAX 9.6W

**3000K**  
LML-001

**4000K**  
LML-002

**6000K**  
LML-003

LUMINARIA

EUROLUX

# RECTANGULAR DOBLE

ALUMINIO

**GIRATORIO**



Voltaje	100-240V
Consumo	14W
IP	IP65
Temperatura	3000K
Lumenes	650LM

**BLANCO**   **NEGRO**  
LMP-001   LMP-002

EUROLUX

# REDONDO

ALUMINIO

**GIRATORIO**



Voltaje	100-240V
Consumo	10W
IP	IP65
Temperatura	3000K
Lumenes	720LM

**BLANCO**   **NEGRO**  
LMP-003   LMP-004

LUMINARIA

EUROLUX  
CUADRADO

ALUMINIO

GIRATORIO



Voltaje	100-240V
Consumo	10W
IP	IP65
Temperatura	3000K
Lumenes	480LM

BLANCO LMP-005    NEGRO LMP-006

EUROLUX  
RECTANGULAR

ALUMINIO

GIRATORIO



Voltaje	100-240V
Consumo	10W
IP	IP65
Temperatura	3000K
Lumenes	342LM

BLANCO LMP-007    NEGRO LMP-008

LUMINARIA

EUROLUX  
CILINDRICO

ALUMINIO



Voltaje	100-240V
Consumo	10W
IP	IP65
Temperatura	3000K
Lumenes	380LM

BLANCO LMP-009    NEGRO LMP-010

EUROLUX  
ELEGANT

APLICACIONES EN MADERA PINO

ANCHO LARGO ALTO  
60 cm 40 cm 5 cm

NEW!




48W

DIMABLE

36W

ANCHO LARGO  
40 cm 40 cm

CÓDIGO	COLOR	CONSUMO	TEMP
LMP-011	NEGRO	36W	De 3000K a 6500k
LMP-012	BLANCO	36W	De 3000K a 6500k
LMP-013	NEGRO	48W	De 3000K a 6500k
LMP-014	BLANCO	48W	De 3000K a 6500k



CONTROL REMOTO

APP



Transición suave de luz cálida a luz fría

LUMINARIA

EUROLUX

# CADIZ

APLICACIONES EN MADERA PINO



Código	LMP-015
Acabado	Negro
Bombillos	5
Material	Aluminio
Madera	Pino
Bombillo	Cada uno 5W

ANCHO	LARGO	ALTO
60 cm	20 cm	23 cm

EUROLUX

# BELLA

APLICACIONES EN MADERA PINO



Código	LMP-017
Acabado	Negro
Bombillos	4
Material	Aluminio
Madera	Pino
Bombillo	Cada uno 5W

ANCHO	LARGO	ALTO
62 cm	22 cm	25 cm

LUMINARIA

EUROLUX

# ORION




**DIMABLE**

**DIÁMETRO ALTO**

30 cm

5 cm



CONTROL  
REMOTO

APP

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-018	NEGRO	24W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría

EUROLUX

# BOSTON




**DIÁMETRO ALTO**

48 cm

5 cm

**DIMABLE**



CONTROL  
REMOTO

APP

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-019	BLANCO	60W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría

EUROLUX  
JIRAFFE

APLICACIONES EN MADERA PINO



DIMABLE



DIÁMETRO

25 cm

ALTO


5 cm

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-020	NEGRO	12W	De 3000K a 6500k
LMP-021	GRIS	12W	De 3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

EUROLUX  
EUROPA



DIMABLE



ANCHO

40 cm

LARGO

40 cm

ALTO

6 cm

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-022	NEGRO	30+30W	De 3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

EUROLUX  
LONDRES




ANCHO LARGO ALTO

90 cm 60 cm 6 cm



CONTROL  
REMOTO



APP

DIMABLE

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-023	NEGRO	78+66W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría

EUROLUX

BERNA

APLICACIONES EN MADERA PINO



DIÁMETRO ALTO

30 cm 5 cm



CONTROL  
REMOTO



APP

DIMABLE

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-025	BLANCO	24W	De 3000K a 6500k
LMP-026	NEGRO	24W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría



E U R O L U X  
G O L D R I N G




**DIMABLE**

**DIÁMETRO ALTO**

42 cm

6 cm



CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-024	GOLD	60W	De 3000K a 6500k



**Transición suave de luz cálida a luz fría**

LUMINARIA

E U R O L U X  
E S P I R A L

**NEW!**



**DIÁMETRO ALTO**

46 cm

12 cm

**DIMABLE**



CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-030	NEGRO	48W	3000K a 6500k
LMP-031	BLANCO	48W	3000K a 6500k
LMP-032	DORADO	48W	3000K a 6500k



**Transición suave de luz cálida a luz fría**

EUROLUX  
HURACÁN




NEW!

DIÁMETRO ALTO

56 cm 10 cm

DIMABLE



CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-033	NEGRO	72W	De 3000K a 6500k
LMP-034	BLANCO	72W	De 3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

LUMINARIA

EUROLUX  
ANILLOS



NEW!

DIÁMETRO ALTO

52 cm 12 cm

DIMABLE




CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-035	NEGRO	56W	De 3000K a 6500k
LMP-036	BLANCO	56W	De 3000K a 6500k
LMP-037	GOLD	56W	De 3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

EUROLUX  
INFINITY




NEW!

DIÁMETRO ALTO

46 cm

18 cm

DIMABLE



CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-041	NEGRO	50W	De 3000K a 6500k
LMP-042	BLANCO	50W	De 3000K a 6500k
LMP-043	GOLD	50W	De 3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

LUMINARIA

EUROLUX  
CONTINENTAL



NEW!  
MODELO GIRATORIO

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-044	GOLD	60W	3000K a 6500k




Transición suave de luz cálida a luz fría

LARGO ALTO

75 cm

29 cm

DIMABLE



EUROLUX  
SATURNO



MODELO  
GIRATORIO

NEW!

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-045	GOLD	48W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría

DIAMETRO ANCHO

40 cm 5 cm

DIMABLE



CONTROL



APP

EUROLUX

CADIZ GOLD



MODELO  
GIRATORIO

NEW!

CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-046	GOLD	58W	De 3000K a 6500k



Transición suave de  
luz cálida a luz fría

LARGO ALTO ANCHO

40 cm 40 cm 5 cm

DIMABLE



CONTROL



APP

EUROLUX

# MOON

NEW!



CÓDIGO	ACABADO	CONSUMO	TEMP
LMP-047	GOLD	50W	3000K a 6500k



Transición suave de luz cálida a luz fría

DIAMETRO	ALTO
50 cm	18 cm

DIMABLE



LUMINARIA